
Timo Cao Vas 11 A 119



JESPANNO COO

Tinto Cao 11 A 119









Désignation: Tinto Coo
Clos Planche II côté P Nº II9

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 26-8.57

A.I. 3
2-4
4-2 2-4
4-2 2-4
5-2

Désignation:

Clos Planche Moté A No M9

Vigueur: 3

Date de mâturité (. L. 1. 9. 1978 R. v)

Charge:

8. 13

20

36

411

50

Année 1956

Tinto Cáo

No Planche Côté 118.119

Nombre total 2. 23. 26 DA TES S

14. 6. 0. 0. 4. 4. 4. 34

4. 6. 0. 0. 4. 4. 4. 4.

B 4. 6. 0. 0. 4. 4. 4. 4.

27. 3-56

Lundandanda

Année	1957			v Cao						
i No	! !Nombre			nche			Côté .	11 A 11	9	-
	! tctal	L.3	8/3	! 11-3	D A T	!	! !	I ! !		!
1 1	.4.			1 0		1				1
1 2	. 4.	.0.	.0.	2.	<· ·			i !		1
1 3	1 15.	.0	0.	1 2		1	1			1
1 4	1 12.	.0.	.3.	17.	x					1
1 5	i .4.	1.	Λ .	2.	V		!			1
1	!	TTO			- 1	0 11 3	72	I		.1
	-	Te		y	jurte	all's	- 5 7	+ 2		

Imminihim

A	nnée 1959)	Plan	che	Conti	- Cao	6 .,,,	D # 2 3 * 4		5000		
an-a:-====	Nombre Total	DATES										
		11.3	114.3	1 18,3	213	!!!		!		1		
1	16.	: 1.	. 1	1 .4 .	1 .6.		٠.	!		!		
2	14.	! !	! . 1.	1 1.	1.2.		a 9	1	, ,	!	٠	
3	1 10.	. 0 .	1 .0 .	! 2.	1 .3 .		D 0	!		! .		
4	8 -	1 . 0.	1 . 0.	1 2.	1 .2.		3 0	1	2 *	1 .	,	
5	1 4 .	1 . 0.	1 00,	1 .3 .	1.3.	\$ 0 0		1		1 ,	9	

Désignation: Tinto Cao

Juntum muta

VASSAL Planche 11 Côté A Nº 119 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🕜 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 5 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à

plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre

Innimi mili

Désignation: Tento Cas

VASSAL Planche 11 côté A Nº 119 souche '1 2(3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement ① sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre

Inntmilimin

Tinto Cao Désignation :

Planche 11 côté 4 Nº 119 souche 123 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .
 - ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.

- 37 noeuds:
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- verte 1 jaune 2 rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4. cochemilé jaune
- coloré (7) vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 21-6-54

Nº ordre

Désignation

Juntanianta

VASSAL planche M côté PNºM9 souche 103 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeur duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux O- diveteur 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 ,
- Lobes : plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ordulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte ()- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 ontièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5

PETIOLE

- long 1 moyen (court (.
- glabre 4 sétéux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) .
- angle péthole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

J. Finet 20 JUIL 1958

Nº ordre

Désignation

Inntumbunta

planche Côté A Nº 119 souche 1 3 3 4 5 VASSAL

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté [3] révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 r plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 2 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) partiellement rouge entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court (3)
- glabre 1 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- + aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° égal à 90° (2) supérieur à 90° (3). 20 BRock 1956

```
Nº d'ordre
    Désignation Cinto Cao
    VASSAL planche / côté / Nº/19 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 🛛 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne(3) - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 🛈 - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant ( - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
   - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
   - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 5 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
   - A bourrelet de couleur verte 0 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 0 - peu apparent 2.
   - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
   - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile
```

Juntanianta

```
Dénomination ... Em.lo. .. Cao...
Sarment de Vigne.
            : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2)
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Limitudunti

Bonich 4-16.56

```
Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Trato Cao . . . .
11 - Lobes · · · · · · · 1 - 3 - 5 - 6 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 -
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : ①-②-①
            Forme
            Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Juntanlanda